

Pulswärmer mit Herz auf der Pfaff Duomatic 80

Warum und wozu Pulswärmer?

Da ich schnell kalte Hände bekomme, suchte ich nach einer wärmenden Lösung, die aber auch gut zu meinen Büro-Outfits passt und entschied mich für Pulswärmer.

Pulswärmer werden nur bis höchstens an den Daumen getragen, haben somit natürlich auch kein Daumenloch. Sie halten die Handgelenke warm und lassen sich mit all den Garnfarben und -qualitäten sehr gut zu Blusen oder Langarmshirts kombinieren, ohne zu rustikal zu wirken.

Was braucht man?

Ich habe die Pulswärmer auf meiner Pfaff Duomatic 80 gestrickt, einem Feinstricker mit 5mm Nadelabstand.

Material

Sockenwolle in Wunschfarbe (LL 420m/100g)

Techniken

anschlagen, abketten, Fangmuster

Hilfsmittel

Gewichte sind hilfreich (Fersenkrallen oder Gewichtskamm), Stopf- oder Doppelöhrnadel zum schließen der Naht (oder Nähmaschine), gelbe Hilfsnadel

Maschenprobe

habe ich in diesem Fall nicht gemacht, da das Muster sehr stretchig ist und über viele Handgelenke passt. Falls nicht, einfach ein paar Maschen mehr oder weniger anschlagen.

Schlosseinstellung/Vorbereitungen

- Schloss N/N
- MG 4,5
- orange Abstreifer
- Kurbel unten
- je 45 M vorne und hinten in Arbeitsstellung: 1. Randmasche ist vorne links, letzte RM hinten rechts

Anschlag

- 1 Reihe nach links stricken, wenn vorhanden jetzt Gewichtskamm einhängen
- 1 Kurbelumdrehung nach rechts
- 1 Reihe nach rechts stricken (falls mit Gewichtskamm gestrickt wird, Abstreifer für einige Reihen entfernen)
- der Anschlag ist somit bereits fertig.
- 1 Kurbelumdrehung nach links (damit die Nadelregel wieder stimmt)

Maschen umhängen für doppelbettiges Fangmuster

- vorne links beginnend sind die Nadeln wie folgt belegt:

°°|||°°|||°°|||°°|||
|||°°|||°°|||°°|||°°

- mit der Doppelöhrnadel immer die mit ° gekennzeichneten Maschen auf das jeweils gegenüberliegende Bett umhängen (das vermeidet kleine Löcher, die beim Umhängen auf demselben Bett entstehen können). Manche Nadeln sind somit doppelt belegt.
- die erste 3er-Gruppe Randmaschen ist vorne links, die letzte Dreiergruppe Randmaschen hinten rechts
- Stösser wie folgt einteilen: Nadeleinteilung vorn: |||°°|||°°|||°°|||°°
Stössereinteilung vorn: immer unter den rot markierten Nadeln einen Stösser in Arbeit stellen - alle anderen Stösser bleiben in der Riegelschiene.
Auch auf dem hinteren Bett müssen Stösser in Arbeit: immer unter die Randnadeln der 3er-Gruppen ein Stösser in Arbeit, Rest bleibt in der Riegelschiene (wie vorne)

Schlosseinstellungen für AX-Muster

- MG 5,5 bis 6
- schwarze Abstreifer
- * Schloss hinten AX, vorne N (AX/N)
- 4 R stricken
- Schloss hinten N, vorne AX (N/AX)
- 4 R stricken *
- von * bis * wiederholen bis der Reihenzähler 49 anzeigt (Schloss steht links)
- Schloss N/N und 1 Reihe nach rechts (RZ50)
- somit sind alle noch vorhanden Umschläge abgestrickt

Abkettreihe

- alle Maschen von hinten nach vorne umhängen (manche Nadeln sind somit doppelt belegt)
- MG hinten auf eine Nummer höher stellen als vorne
- alle leeren Nadeln am hinteren Bett, die den belegten Nadeln des vorderen Betts im Versatz gegenüber stehen, in Arbeit schieben
- 1 R nach links stricken
- vorderes Bett absenken
- beginnend mit der rechten Randmasche am vorderen Bett Masche für Masche abhäkeln, oder andere bevorzugte flexible Abkettmethode anwenden

Fertigstellung

- Pulswärmer der Länge nach zur Hälfte legen, egal mit welcher Seite, da das Muster beidseitig gleich ist
- per Matratzenstich schließen, oder
- der Länge nach zur Hälfte legen, und mit einem Geradstich an der Nähmaschine die Seitenkante schließen
- 2. Pulswärmer genauso stricken

Variationen

- der Pulswärmer kann ebenso länger oder kürzer gestrickt werden, bedenkt jedoch, dass Pulswärmer die **kurze** Variante von Stulpen sind
- die Herzen, die durch dieses Muster entstehen, treten optisch deutlicher hervor, wenn mit zwei Farben gestrickt wird: hierzu den ersten Farbwechsel nach Reihe 4 (bzw. Reihe 6 inkl. Anschlag) vornehmen, alle folgenden Farbwechsel immer nach 8 Reihen.

Fröhliches Stricken :)
Kirsten Schreiweis

Grundlage für dieses Muster ist die Musteranleitung im Musterbuch „Duomatic 80 und Duomatic S“, Seite 40 unten (Fa. MADAG,8953 Dietikon/ Schweiz, Art.Nr.3320503)

Diese Anleitung ist nur zum privaten Gebrauch – der Verkauf und die Vervielfältigung dieser Anleitung ist nicht gestattet.

Das Urheberrecht der Anleitung und der Bilder liegt ausschließlich bei mir.

©die Strickschmiede/Kirsten Schreiweis 2016

Bei Fragen einfach eine Email an strickschmiede@gmx.net

Besucht mich gerne auch hier:

[mein Blog](#)

Instagram [Strickschmiede](#)

Facebook [Strickschmiede](#)

[mein Youtube-Kanal](#)

